

| | Art.nr. | € Excl. BTW | € Incl. BTW |
|---|---------------|-------------|-----------------|
| CR550HC Compact verticuteerder 50cm m/ 5.0 pk GC & losse messen - 57 kg | VBDBILCR550HC | 1.608,26 | 1.946,00 |
| CR551V Compact verticuteerder 50cm m/ 5.0 pk Vanguard & losse messen - 63 Kg | VBDBILCR551V | 2.462,81 | 2.980,00 |
| PR550H Heavy Duty verticuteerder 50cm m/ 5.5 pk GX & losse messen - 72 kg | VBDBILPR550H | 2.930,58 | 3.546,00 |



CR550HC



PR550H

| | |
|---------------------------|---|
| <i>Motor</i> | CR550HC: Honda GC160 - 5,0 pk - 3,7 kW - 160 cc - Handgestart CR551V: Vanguard - 5,0 pk - 3,67 kW - 169 cc - Handgestart PR550H: Honda GX160 - 5,5 pk - 4,1 kW - 160 cc - Handgestart |
| <i>Werkbreedte</i> | 50 cm |
| <i>Werkdiepte</i> | CR550HC/CR551V: 13 - 19 mm PR550H: 3 - 13 mm |
| <i>Inst. Werkdiepte</i> | Traploos |
| <i>Type messen</i> | Geharde pendelmessen |
| <i>Mesaandrijving</i> | Riem |
| <i>Stuur</i> | Opklapbaar |
| <i>Lagers</i> | Smeerbare lagers |
| <i>Afmetingen (LxBxH)</i> | CR550HC: 98 x 72 x 119 cm CR551V: 116 x 72 x 119 cm PR550H: 116 x 67 x 119 cm |

Toebehoren verticuteerders

Verticlicing (rechte) messenas voor PR550H

VERBIL350602 826,45 **1.000,00**

| | Art.nr. | € Excl. BTW | € Incl. BTW |
|---|----------------|-------------|-----------------|
| OS553V Doorzaaier 50cm m/ 5 pk Vanguard m/ zaaibak van 12 kg | VBDBILOS553V | 3.140,50 | 3.800,00 |
| OS552H Doorzaaier 50cm m/ 5.5 pk GX m/ zaaibak van 12 kg | VBDBILOS552H | 3.305,79 | 4.000,00 |
| OS901SPH Doorzaaier 55cm m/ 9 pk GX m/ zaaibak van 13.5 kg | VBABILOS901SPH | 7.835,54 | 9.481,00 |



OS550H



OS901SPH

| | |
|-------------------------|--|
| <i>Motor</i> | OS553V: Vanguard 10V3 - 5 pk - 3,7 kW - 169 cc - Handgestart OS552H: Honda GX160 - 5,5 pk - 4,1 kW - 162 cc - Handgestart OS901SPH: Honda GX270 - 9 pk - 6,6 kW - 270 cc - Handgestart |
| <i>Brandstof</i> | Benzine 4-takt |
| <i>Werkbreedte</i> | OS552H/553V: 51 cm OS901SPH: 56 cm |
| <i>Werkdiepte</i> | OS552H/553V: 3 - 13 mm OS901SPH: 3 - 13 mm |
| <i>Inst. Werkdiepte</i> | Traploos |
| <i>Type messen</i> | Geharde vaste messen |
| <i>Mesaandrijving</i> | Riem |
| <i>Stuur</i> | Opklapbaar |
| <i>Aandrijving</i> | OS901SPH: Hydrostatisch |
| <i>Bediening</i> | Ergonomisch |
| <i>Afmetingen</i> | OS552H/553V: 116 x 67 x 119 cm (LxBxH) OS901SPH: 148 x 78 mm (LxB) |
| <i>Gewicht</i> | OS553V: 86kg OS552H: 81kg OS901SPH: 142,5kg |

Toebehoren doorzaaiers

Zachte cover voor zaaibak, doorschijnend acryl, voor OS901SPH

BIL351617 128,10 **155,00**

| | Art.nr. | € Excl. BTW | € Incl. BTW |
|--|----------------|-------------|------------------|
| SC181HEU Zodensteker 46cm m/ 5.5 pk Honda GXV160 - 179 kg | ZBABILSC181HEU | 9.056,20 | 10.958,00 |



| | |
|-----------------------------|--|
| <i>Motor</i> | Honda GXV160 - 5,5 pk - 4,1 kW - 160 cc - Handgestart |
| <i>Brandstof</i> | Benzine 4-takt |
| <i>Werkbreedte</i> | 46 cm |
| <i>Inst. Werkdiepte</i> | Traploos tot 64mm |
| <i>Stuur</i> | Met anti-vibratie systeem |
| <i>Aandrijving</i> | Hydrostatisch |
| <i>Aantal versnellingen</i> | Continu variabel (5,63 km/h in transportmodus) + achteruit |
| <i>Bediening</i> | Ergonomisch |
| <i>Wielen</i> | Aandrijfwielen: speciaal ontwerp "anti-modder" voor meer tractie Zwenkwiel achteraan: vergrendelbaar voor een perfect rechte lijn |
| <i>Afmetingen (LxBxH)</i> | 152 x 67 x 98 cm |

SC181HEU

| | Art.nr. | € Excl. BTW | € Incl. BTW |
|---|-------------|-------------|-----------------|
| AET48/72 Holpijpverluchter 168 cm - 108 kg | VBGBILAET48 | 3.866,94 | 4.679,00 |
| AET36/60 Holpijpverluchter 95-152 cm opklapbaar - 200 kg | VBGBILAET60 | 7.631,40 | 9.234,00 |



AET48/72



AET36/60

| | |
|------------------------------|--|
| <i>Breedte</i> | AET48/72: 168 cm (wiel tot wiel) AET36/60: 95 - 152 cm (uitklapbare zijstukken) |
| <i>Werkdiepte</i> | AET48/72: 75 mm AET36/60: tot 100 mm |
| <i>Benodigd vermogen</i> | AET48/72: min 15 pk AET36/60: min 20 pk |
| <i>Koppelsysteem trekker</i> | AET48/72: Standaard trekstang met 5/8" pin (pin niet inbegrepen) AET36/60: Standaard trekstang of CAT 1 - 3 puntkoppeling |
| <i>Bandenmaat</i> | AET48/75: 10" luchtbanden AET36/60: 13" luchtbanden |
| <i>Type messen</i> | Geharde stalen holpijpen |
| <i>Inst. Werkdiepte</i> | AET36/60 Manueel lift systeem |
| <i>Afmetingen (LxBxH)</i> | AET48/72: 168 x 165 x 74 cm AET36/60: 193 x 91 (152) x 89 cm |
| <i>Gewicht</i> | AET48/72: 109 kg (droog) - 193 kg (met watertanks: Optie) |

Toebehoren holpijpverluchters

| | | | |
|------------------------------------|-----------|-------|--------------|
| Watertanks voor verzwaren AET48/72 | BIL361100 | 78,51 | 95,00 |
|------------------------------------|-----------|-------|--------------|

| | Art.nr. | € Excl. BTW | € Incl. BTW |
|---|---------------|-------------|---------------|
| Model 12 Sleepmat 183 cm met trekkoord - 27 kg | SLGDRAMODEL12 | 599,17 | 725,00 |



| | |
|----------------|---------|
| <i>Lengte</i> | 1830 mm |
| <i>Breedte</i> | 1830mm |
| <i>Gewicht</i> | 27kg |



| | Art.nr. | € Excl. BTW | € Incl. BTW |
|---|-----------------|-------------|------------------|
| AE401H Holpijpvluister 48cm m/ 4 pk Honda GX120 & Watertank - 110 kg | VDBILAE401H | 4.985,95 | 6.033,00 |
| PL1801H Holpijpvluister 46 cm m/ 5,5 pk Honda GX120 - 109 kg | VDBILPL1801H | 5.189,26 | 6.279,00 |
| * PL2500H Holpijpvluister 64 cm m/ 5.5 pk Honda GX160 - 129 kg | VDBILPL2500H | 4.595,04 | 5.560,00 |
| PL2501SPH Holpijpvluister 64 cm m/ 5.5 pk Honda GX160 - 197 kg | VBABILPL2501SPH | 9.351,24 | 11.315,00 |
| AE1300H Holpijpvluister 76 cm m/ 13 pk Honda GX390 - 240 kg | VBABILAE1300H | 16.270,25 | 19.687,00 |

*** Tot einde voorraad**



AE401H



PL1801H



PL2501SPH



AE1300H

| | |
|-----------------------------|---|
| <i>Motor</i> | AE401H/PL1801H: Honda GX120 - 4 pk - 2,9 kW - 118 cc PL2500H/PL2501SPH: Honda GX160 - 5,5 pk - 4,1 kW - 160 cc AE1300H: Honda GX390 - 13 pk - 9,7 kW - 390 cc |
| <i>Starter</i> | Manueel |
| <i>Werkbreedte</i> | AE401H: 48cm PL1801H: 46cm PL2500H & PL2501SPH: 64cm AE1300H: 76cm |
| <i>Werkdiepte</i> | AE401H / PL1801H / PL2500H / PL2501SPH: 70 mm AE1300H: Regelbaar - 64-76 mm |
| <i>Aantal messen</i> | AE401H: 24 holpijpen op trommel PL1801H: 4 holpijpen op pendelende krukas PL2500H / AE1300H: 8 holpijpen op pendelende krukas PL2501SPH: 6 holpijpen op pendelende krukas |
| <i>Type koppeling</i> | AE401H: Progressief dmv riemopspanning PL1801H / PL2500H: Mechanisch PL2501SPH / AE1300H: Hydrostatisch |
| <i>Mesaandrijving</i> | Riem & ketting |
| <i>Aantal versnellingen</i> | AE401H: 1 versnelling PL1801H / PL2500H: Duwmodel PL2501SPH / AE1300H: Vario |
| <i>Snelheid vooruit</i> | AE401H: Toerentalafhankelijk PL2500H: 4-5 km/u PL2501SPH: tot 4,8 km/u AE1300H: Tot 7 km/u |
| <i>Bedieningen</i> | Ergonomisch |
| <i>Bandenmaat</i> | AE401H: 10,5" x 3" (vooraan) & 8.5" x 2.75" (achteraan) PL2500H / PL1801H: 12" semi-pneumatic PL2501SPH: 3x3.00-4/2.25 (full rubber, vooraan) 4.80/4.00-8 (foam filled, achteraan) AE1300H: 15" luchtbanden |
| <i>Capaciteit</i> | AE401H: 3000 m ² /u PL1801H: 2050 m ² /u PL2500H / PL2501SPH / AE1300H: 4000 m ² /u |
| <i>Type messen</i> | Geharde stalen holpijpen |
| <i>Regeling werkdiepte</i> | Snellift systeem via de stuurboom |
| <i>Afmetingen (LxBxH)</i> | AE401H: 1447 x 736 x 1333 mm PL1801H: 1448 x 610 x 1016 mm PL2500H: 1715 x 826 x 1048 mm PL2501SPH: 1700 x 890 x 970 mm AE1300H: 1702 x 876 x 1168 mm |

Toebehoren

| | | | |
|--|-----------|-------|--------------|
| Volle tand voor AE1300H - AE401H (prijs per tand) | BIL360394 | 38,84 | 47,00 |
| - AE1300H: 8st. nodig | | | |
| - AE401H: 24st. nodig | | | |
| 3/8" Volle tand voor PL18 en PL25 (prijs per tand) | BIL381151 | 49,59 | 60,00 |
| 7/8" Volle tand voor PL18 en PL25 (prijs per tand) | BIL381149 | 40,50 | 49,00 |
| - PL18: 4st. nodig | | | |
| - PL25: 6st. nodig | | | |



| | Art.nr. | € Excl. BTW | € Incl. BTW |
|---|------------------|-------------|-----------------|
| LB352 Duwmodel blad- & vuilzuiger 50 cm m/ 3,5 pk B&S - 26 kg | BBDBILLB352 | 1.252,07 | 1.515,00 |
| KV601 Duwmodel blad- & vuilzuiger 69 cm m/ 4,95 pk B&S - 51 kg | BBDBILKV601 | 1.821,49 | 2.204,00 |
| KV601SP Zelfrijdende blad- & vuilzuiger 69 cm m/ 4,95 pk B&S - 58,5 kg | BBABILKV601SP | 2.432,23 | 2.943,00 |
| TKV601SP Zelfrijdende blad- & vuilzuiger 69 cm m/ hakselaar m/ 4,95 pk B&S | BBABILTKV601SPEU | 3.042,98 | 3.682,00 |
| MV601 Duwmodel blad- & vuilzuiger 74 cm m/ 4,95 pk B&S - 86kg | BBDBILMV601 | 3.551,24 | 4.297,00 |
| MV601SPDS Zelfrijdende blad- & vuilzuiger 74 cm m/ 4,95 pk B&S - 92,5kg | BBABILMV601SPDS | 3.999,17 | 4.839,00 |
| MV601SPE Zelfrijdende blad- & vuilzuiger 74 cm m/ 4,95 pk B&S - 92,5kg | BBABILMV601SPE | 4.466,94 | 5.405,00 |
| QV550H Duwmodel blad- & vuilzuiger 84 cm m/ 4,9 pk Honda - 73,4 kg | BBDBILQV550H | 4.568,60 | 5.528,00 |
| QV550HSP Zelfrijdende blad- & vuilzuiger 84 cm m/ 4,9 pk Honda - 102,5 kg | BBABILQV550HSP | 5.891,74 | 7.129,00 |
| QV900HSP Zelfrijdende blad- & vuilzuiger 84 cm m/ 8,5 pk Honda - 112,5 kg | BBABILQV900HSP | 6.909,09 | 8.360,00 |



LB352



KV-series, met optionele zuigdarmkit



MV-series, met optionele zuigdarmkit



QV-series, met optionele zuigdarmkit

| | |
|------------------------------|--|
| Motor | LB352: B&S 500 Series - 3,5 pk - 2,6 Kw (T)KV601(SP): B&S Prof. Series - 4,95 pk - 3,69 Kw - 190cc MV601(SPDS): B&S 500 Prof. Series - 4,95 pk - 3,69 Kw - 190cc MV601SPE: B&S 875 Prof. Series - 4,95 pk - 3,69 Kw - 190cc QV550H(SP): Honda GX 160 - 4.9 pk QV900HSP: Honda GX 270 - 8.5 pk |
| Starter | MV601SPE: elektrisch gestart Andere modellen: manueel gestart |
| Werkbreedte | LB352: 50 cm KV: 69 cm MV: 74/75 cm QV: 84 cm |
| Inh. opvangsysteem | LB352: Ca. 105 Ltr. KV: 151 Ltr. zonder rits - 2 vergrendelpunten MV: 151 Ltr. zonder rits - 2 vergrendelpunten QV: 136 Ltr. zonder rits - 4 vergrendelpunten |
| Materiaal opvangsyst. | LB352: 100% Vilt opvangzak KV: Nylon met harde bodem en ingewerkte stofdoek MV en QV: Nylon |
| Aandrijving | LB352 & KV601 & MV601 & QV550H: duwmodel KV601SP & TKV601SP: 1 versnelling MV601SPE & MV601SPDS: 3 versnellingen QV550HSP & QV900HSP: hydrostatisch |
| Wielen | LB352: gelagerde wielen (VR: 8" & AR: 10") KV: Gelagerde volle wielen 12" MV: Gelagerde volle wielen 14" QV: brede 13" luchtbanden AR & 8" zwenkwielen VR |
| Turbine | LB352: Staal, 4 schoepen KV: Staal, 5 getande schoepen van 6,3 mm dik MV: Staal, 6 getande schoepen van 6,3 mm dik QV: Staal, 6 getande schoepen van 6,3 mm dik |
| Luchtdebiet | LB352: 21 m ³ /min KV: 48 m ³ /min MV: 71 m ³ /min QV550H(SP): 47 m ³ /min QV900HSP: 50 m ³ /min |
| Regeling werkdiepte | LB352: Op de vier wielen met 7 posities KV: Op de duwboom met 4 posities MV: Traploze dieptegeling QV: 1,2-7,5 cm traploos |

Toebehoren KV - modellen

| | | | |
|---|--------------|--------|---------------|
| Zuigdarm kit | DARBIL891125 | 512,40 | 620,00 |
| Zuigdarm (vervangdarm) | DARBIL891044 | 154,55 | 187,00 |
| Zwenkwieltje (verhoogt de wendbaarheid op verharde terreinen) | WIEBIL891128 | 308,26 | 373,00 |
| Slijtplaatjes onder de zuigmond | BESBIL891127 | 86,78 | 105,00 |
| Opvangzak VILT | OPVBIL891126 | 309,09 | 374,00 |
| Standaard opvangzak (Nylon/VILT) | OPVBIL891132 | 303,31 | 367,00 |
| Slijtplaat in de turbine | BESBIL891134 | 232,23 | 281,00 |
| Beschermhoes voor de machine | BESBIL891137 | 353,72 | 428,00 |

Toebehoren MV - modellen

| | | | |
|---|----------------|--------|---------------|
| Zuigdarm kit | DARBIL840116 | 633,06 | 766,00 |
| Zuigdarm (vervangdarm) | DARBIL840075-S | 180,99 | 219,00 |
| Opvangzak NYLON compleet met frame & sluitingen - STD zak | OPVBIL840195 | 427,27 | 517,00 |
| Opvangzak NYLON - Standaard zak | OPVBIL840189 | 213,22 | 258,00 |
| Opvangzak VILT | OPVBIL840194 | 213,22 | 258,00 |
| Wegwerpzakken (12 stuks) | OPVBIL840134 | 316,53 | 383,00 |
| Zwenkwieltje (verhoogt de wendbaarheid op verharde terreinen) | WIEBIL840129 | 295,87 | 358,00 |
| Slijtplaat in de turbine | BESBIL840201 | 226,45 | 274,00 |
| Beschermhoes voor de machine | BESBIL891137 | 353,72 | 428,00 |

Toebehoren QV - modellen

| | | | |
|--|--------------|--------|---------------|
| Zuigdarm KIT | DARBIL831018 | 573,55 | 694,00 |
| Opvangzak NYLON/VILT compleet met ring - STD zak | OPVBIL831617 | 478,51 | 579,00 |
| Stofhoes (zit over de STD zak als extra stoffilter, voor droge omstandigheden) | OPVBIL831282 | 190,08 | 230,00 |
| Stofdoek (zit over de STD zak en stuurt de luchtstroom naar de grond) | OPVBIL831268 | 139,67 | 169,00 |
| VILT filter anti-stof (voor droge omstandigheden) | OPVBIL831226 | 73,55 | 89,00 |

Toebehoren VQ - modellen (oud model)

| | | | |
|--|--------------|--------|---------------|
| Zuigdarm (vervangdarm) | DARBIL830258 | 219,83 | 266,00 |
| Opvangzak NYLON/VILT (voor nat materiaal) | OPVBIL830313 | 406,61 | 492,00 |
| Stofdoek (zit over de STD VILT zak en stuurt de luchtstroom naar de grond) | OPVBIL830284 | 288,43 | 349,00 |
| Sulky met 2 luchtbanden (rechtstaand model) | SULBIL830257 | 649,59 | 786,00 |

| | Art.nr. | € Excl. BTW | € Incl. BTW |
|---|---------------|-------------|------------------|
| DL1302H "TRUCK-LOAD" m/ 11,8 pk Honda GX390 m/ zuigdarm 20cm - 80 kg | BBGBILD1302H | 5.189,26 | 6.279,00 |
| DL1802V "TRUCK-LOAD" m/ 18 pk B&S Vanguard m/ zuigd. 25 cm - 127 kg | BBGBILD1802V | 6.614,05 | 8.003,00 |
| DL2901VE "TRUCK-LOAD" m/ 29 pk B&S Vanguard m/ zuigd. 30 cm - 222 kg | BBGBILD2901VE | 10.776,03 | 13.039,00 |



DL1302H



DL2901V

| | |
|-----------------------------------|---|
| <i>Motor</i> | DL1302H: Honda GX 390 OHV - 11.8 pk - 1 cil - handgest. DL1802V: B&S Vanguard OHV - 18 pk - 2 cil - handgest. DL2901VE: B&S Vanguard OHV - 29 pk - elektrostart |
| <i>Batterij DL2901VE</i> | Niet meegeleverd |
| <i>Luchtdebiet</i> | DL1302H: 60 m ³ /min DL1802V: 105 m ³ /min DL2901VE: 125 m ³ /min |
| <i>Diameter turbine</i> | DL1302H: 362 mm DL1802V: 406 mm DL2901VE: 508 mm |
| <i>Turbine</i> | 4 getande schoepen |
| <i>Uitblaaspijp</i> | Vierkant - 360° draaibaar in 4 standen, met deflector |
| <i>Wanddikte turbinehuis</i> | 2,8 mm + 3,4 mm vervangbare slijtplaat |
| <i>Diameter zuigslang</i> | DL1302H: 200 mm DL1802V: 250 mm DL2901VE: 300 mm |
| <i>Afmetingen eenheid (LxBxH)</i> | DL1302H - DL1802V: 79 x 69 x 122 cm DL2901VE: 152 x 82 x 190 cm |
| <i>Darm</i> | 300 cm |

Toebehoren DL13 en DL18

| | | | |
|--|--------------|----------|-----------------|
| Wegklappende ophanging met 2 posities 90° links en rechts 180° | BESBILSAH34 | 3.162,81 | 3.827,00 |
| Truck-load frame | BESBIL812260 | 731,40 | 885,00 |
| Deflector op de uitblaaspijp (niet standaard in de verpakking) | DEFBIL812295 | 93,39 | 113,00 |
| Verhoging uitblaaspijp 400 mm | BESBIL812273 | 487,60 | 590,00 |
| Liftframe | BESBILLIFT | 858,68 | 1.039,00 |

Toebehoren alle DL-modellen

| | | | |
|--|-----------------|----------|-----------------|
| Trailer op maat | TRESOL80089302 | | P.O.A. |
| Trailer laadplatform | TREBILTRAILERDL | 1.387,60 | 1.679,00 |
| Deflector op de uitblaaspijp (niet standaard in de verpakking) | DEFBIL812295 | 93,39 | 113,00 |
| Maatwerk wiel aanzuigdarm | WIEMVDBILD | 334,71 | 405,00 |



Trailer laadplatform



Trailer op maat

| | Art.nr. | € Excl. BTW | € Incl. BTW |
|---|----------------|-------------|-----------------|
| F602V "FORCE" Bladblazer duwmodel m/ 5 pk B&S Vanguard - 40 kg | BBDBILF602V | 1.516,53 | 1.835,00 |
| F902H "FORCE" Bladblazer duwmodel m/ 9 pk Honda - 64,8 kg | BBDBILF902H | 2.595,04 | 3.140,00 |
| F1002SPV "FORCE" Bladblazer zelftrekkend m/ 10 pk B&S Vanguard - 74,5 kg | BBABILF1002SPV | 2.838,84 | 3.435,00 |
| F1302H "FORCE" Bladblazer duwmodel m/ 13 pk Honda GX OHV - 72,6 kg | BBDBILF1302H | 3.154,55 | 3.817,00 |
| F1302SPH "FORCE" Bladblazer zelftrekkend m/ 13 pk Honda GX OHV - 75 kg | BBABILF1302SPH | 3.652,89 | 4.420,00 |
| F1802SPV "FORCE" Bladblazer zelftrekkend m/ 18 pk B&S Vanguard - 82,6 kg | BBABILF1802SPV | 4.671,07 | 5.652,00 |



F1302SPH

| | |
|-----------------------|--|
| Motor | F602V: B&S Vanguard 169cc - 5 pk - 1 cilinder - handgestart F902H: Honda GX270 262cc - 9 pk - 1 cilinder - handgestart F1002SPV: B&S Vanguard 305cc - 10 pk - 1 cilinder - handgestart F1302(SP)H: Honda GX390 393cc OHV - 13 pk - 1 cil - handgest. F1802SPV: B&S Vanguard 570cc - 18pk - 1 cil - handgestart |
| Stuur | Ergonomisch & robuust gevormd |
| Aandrijving | F602V / F902H / F1302 H: Duwmodellen F1002SPV / F1302SPH / F1802SPV: Zelftrekkend |
| Blaasvermogen | F602V: 3450 m ³ /u @ 320 km/u F902H: 5700 m ³ /u @ 320 km/u F1002SPV: 5760 m ³ /u @ 320 km/u F1302(SP)H: 9300 m ³ /u @ 320 km/u F1802SPV: 10.500 m ³ /u @ 320 km/u |
| Bedieningen | Ergonomisch |
| Wielen | F602V: Gelagerde wielen met luchtbanden 8" voor 10" achter Andere modellen: Gelagerde wielen m/ luchtbanden 10" voor 13" achter |
| Turbine | Nylon met glasvezelversterking F602V: 41cm - Andere modellen: 43cm |
| Uitlaat | Lateraal regelbaar in de hoogte en F902 + F1302 standaard tevens voorzien van opzetstuk voor frontale afbuiging F602V: 8,9cm F902H: 10,2cm F1002SPV: 10,2cm F1302(SP)H: 12,7cm F1802SPV: 15,2cm |
| Geluidsdemping | Optimaal door gebruik van extra lichte turbine met veel schoepen |

Toebehoren Force-modellen

| | | | |
|---|--------------|--------|---------------|
| Accessoire om de luchtstroom naar voor te richten, voor F601V | BESBIL441130 | 142,15 | 172,00 |
| Parkeerrem (vanaf F902) | BESBIL440140 | 154,55 | 187,00 |
| Transportvergrendeling "Hold-down" kit (vanaf F902) | BESBIL440120 | 238,84 | 289,00 |



F602V



F1802SPV

| | Art.nr. | € Excl. BTW | € Incl. BTW |
|--|-------------|-------------|------------------|
| X3000 "Hurricane" Bladblazer stand-on m/ 23 pk B&S Vanguard V-twin - 440 kg | BBABILX3000 | 16.585,95 | 20.069,00 |
| Z3000 "Hurricane" Bladblazer stand-on m/ 35 pk B&S Vanguard V-twin - 526 kg | BBABILZ3000 | 19.495,87 | 23.590,00 |



X3000



Z3000

| | |
|-----------------------------|--|
| Motor | X3000: B&S Vanguard V-twin 627cc - 23pk - 2 cilinders - elektr. gestart Z3000: B&S Vanguard V-twin 993cc - 35pk - 2 cilinders - elektr. gestart |
| Brandstof | Benzine |
| Inh. Brandstoftank | 37,8 liter |
| Batterij | 20A, niet meegeleverd |
| Aandrijving | Gescheiden hydrostatische aandrijving links en rechts op de achterwielen |
| Remmen | Automatische parkeerrem door het opklappen van de bedieningshendels |
| Bediening | Quad Control Handle systeem: intuïtieve bediening via 2 hendels Joy-stick bediening voor blaasrichting en instelling linker deflector |
| Blaasrichting | Links, rechts en voorwaarts (alle richtingen af te sluiten voor transport) |
| Wielen | X3000: Achteraan: 20x11.00-11 - Vooraan: 11x5.50-6 Z3000: Achteraan: 22x11.00-11 - Vooraan: 13x5.50-6 |
| Transportsnelheid | 17,7 km/u |
| Omwentelingen | 2600 rpm |
| Blaasvermogen | X3000: 7.644 m ³ /u Z3000: 12.744 m ³ /u |
| Aantal versnellingen | Snelheid continu regelbaar |
| Bedieningen | Ergonomisch |
| Turbine | Staal |
| Verlichting | LED werkverlichting |
| Afmetingen (LxBxH) | X3000: 152 x 107 x 137 cm Z3000: 165 x 114 x 142 cm |
| Gewicht | X3000: 440 kg Z3000: 526 kg |
| Geluidsniveau | LWA = 121 dB(a) |



Quad Control Handle systeem



Getorste vooras voor comfortabel rijden over obstakels



Joy-stick deflector bediening



Dual Deflector Air Flow systeem: gesplitste luchtstroom links



LED-werkverlichting vooraan

| | Art.nr. | € Excl. BTW | € Incl. BTW |
|--|-----------------|-------------|-----------------|
| BC2601HHC Ontstruiker 66cm m/ 13 pk Honda, hydro - 180 kg | GBABILBC2601HHC | 7.021,49 | 8.496,00 |



BC2601HHC

| | |
|-----------------------------|---|
| <i>Motor</i> | Honda GXV390 - 13,0 pk - 9,7 kW - 390cc - Manueel gestart |
| <i>Werkbreedte</i> | 66 cm |
| <i>Maaier type</i> | Ontstruiker |
| <i>Maaicapaciteit</i> | 2.700 m ² /u |
| <i>Inst. Maaihoogte</i> | Pivoterend maaidek met zwenkwielen, verstelbaar tussen 4,5 - 9,5 cm |
| <i>Type koppeling</i> | Hydrostatisch |
| <i>Mesaandrijving</i> | Riem |
| <i>Stuur</i> | Met handpalmbescherming |
| <i>Aantal versnellingen</i> | Continu variabel |
| <i>Differentieel</i> | Ja |
| <i>Remmen</i> | Veiligheidsrem |
| <i>Afmetingen (LxBxH)</i> | 203 x 78 x 121 cm |