

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
<b>Navimow i108E</b>   Robot tondeuse jusqu'à 800 m <sup>2</sup>	GEASEGI108E	1.073,55	<b>1.299,00</b>
<b>Navimow i108E Connect pack</b> (incl. Access+)	Avantage: €50,00 incl. BTW	1.114,88	<b>1.349,00</b>
<b>Navimow i108E Dry Pack</b> (incl. Garage S)	Avantage: €50,00 incl. BTW	1.156,20	<b>1.399,00</b>
<b>Navimow i108E Supreme pack</b> (incl. Access+ en Garage S)	Avantage: €100,00 incl. BTW	1.197,52	<b>1.449,00</b>

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
<b>Navimow H500E</b>   Robot tondeuse jusqu'à 500 m <sup>2</sup>	GEASEGH500E	1.156,20	<b>1.399,00</b>
<b>Navimow H500E Dry Pack</b> (incl. Garage M)	Avantage: €100,00 incl. BTW	1.238,84	<b>1.499,00</b>
<b>Navimow H500E Vision pack</b> (incl. Caméra VisionFence)	Avantage: €100,00 incl. BTW	1.321,49	<b>1.599,00</b>
<b>Navimow H500E Supreme pack</b> (incl. Garage M et Caméra VisionFence)	Avantage: €200,00 incl. BTW	1.404,13	<b>1.699,00</b>

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
<b>Navimow H800E</b>   Robot tondeuse jusqu'à 800 m <sup>2</sup>	GEASEGH800E	1.362,81	<b>1.649,00</b>
<b>Navimow H800E Dry pack</b> (incl. Garage M)	Avantage: €100,00 incl. BTW	1.445,45	<b>1.749,00</b>
<b>Navimow H800E Vision pack</b> (incl. Caméra VisionFence)	Avantage: €100,00 incl. BTW	1.528,10	<b>1.849,00</b>
<b>Navimow H800E Supreme pack</b> (incl. Garage M et Caméra VisionFence)	Avantage: €200,00 incl. BTW	1.610,74	<b>1.949,00</b>

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
<b>Navimow H1500E</b>   Robot tondeuse jusqu'à 1.500 m <sup>2</sup>	GEASEGH1500E	1.734,71	<b>2.099,00</b>
<b>Navimow H1500E Dry pack</b> (incl. Garage M)	Avantage: €100,00 incl. BTW	1.817,36	<b>2.199,00</b>
<b>Navimow H1500E Vision pack</b> (incl. Caméra VisionFence)	Avantage: €100,00 incl. BTW	1.900,00	<b>2.299,00</b>
<b>Navimow H1500E Supreme pack</b> (incl. Garage M et Caméra VisionFence)	Avantage: €200,00 incl. BTW	1.982,64	<b>2.399,00</b>

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
<b>Navimow H3000EVF</b>   Robot tondeuse jusqu'à 3.000 m <sup>2</sup> , Visionfence inclus	GEASEGH3000EVF	2.230,58	<b>2.699,00</b>
<b>Navimow H3000EVF Dry pack</b> (incl. Garage M)	Avantage: €100,00 incl. BTW	2.313,22	<b>2.799,00</b>


#### Accessoires série i

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
Navimow Access+ (4G)	TOESEGI1A100E	82,64	<b>99,99</b>
Toiture de station S	TOESEGS1A02E	123,96	<b>149,99</b>
Clôture temporaire	TOESEGHA003	41,31	<b>49,99</b>
Kit de couteaux (12 couteaux et boulons correspondants, bon pour 1 saison)	TOESEGHA002E	16,52	<b>19,99</b>
Kit d'extension d'antenne télescopique, 10m de câble inclus	TOESEGHA001	41,31	<b>49,99</b>
Antenne câble d'extension, 10m (câble max. 20m)	TOESEGHA103	24,79	<b>29,99</b>

#### Accessoires série H

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
Capteur à ultrasons (Jusqu'à épuisement de stock)	TOESEGHA101	157,02	<b>189,99</b>
Toiture de station M	TOESEGH1A00E	165,28	<b>199,99</b>
Clôture temporaire	TOESEGHA003	41,31	<b>49,99</b>
Kit de couteaux (12 couteaux et boulons correspondants, bon pour 1 saison)	TOESEGHA002E	16,52	<b>19,99</b>
Kit d'extension d'antenne télescopique, 10m de câble inclus	TOESEGHA001	41,31	<b>49,99</b>
Antenne câble d'extension, 10m (câble max. 20m)	TOESEGHA103	24,79	<b>29,99</b>
Caméra Visionfence	TOESEGHA104	247,93	<b>299,99</b>





**Navimow i108E**



Surface max. (± 20%)	(m <sup>2</sup> )	800
Batterie Li-ion (25,9 V)		5,1Ah
Type de moteur		Sans balais
Profil de roue		Off-road
Vitesse max. (régl. par défaut)	(m/min.)	24
Efficacité de tonte (régl. par défaut)	(m <sup>2</sup> /h)	120
Temps moyen de travail (± 20%)	(h)	02:00
Temps de charge	(h)	03:00
Pente max. admissible	(%)	30
Multi-zone		•
Adaptif au météo		Auto-adaptatif (4G requis)
Itinéraire de tonte prévu		•
Retour au station de charge		•
Interface utilisateur		Clavier
Contrôle via l'application		•
In-app live chat support		•
Mises à jour automatiques		4G requis
Caméra		•
WiFi		•
Bluetooth		•
4G		En option
GPS antivol		4G requis
Aide à la cartographie		•
Type de lame		Lame 3 couteaux
Largeur de coupe	(cm)	18
Arrêt de couteau		•
Hauteur de coupe (min-max)	(mm)	20-60
Tondre jusqu'au bord		3 modes: adaptive, ride-on et fixed
Réglage hauteur de coupe		Manuel
Station de charge		•
Toiture de station		En option
Mode de charge		Contact
Chargeur	(A / W)	2,5A - 80W
Type de signal		RTK + caméra
Bord virtuel		•
		<b>Installation facile sans fil périphérique. Lors du réaménagement de la pelouse, la zone de tonte peut facilement être ajustée via l'application.</b>
Poids (batteries incl.)	(kg)	10,9
Dimensions robot (Lo x La x H)	(mm)	545x385x285
Niveau de protection robot		IP66
Niveau de protection station de charge + chargeur		IPx5
Son	(dB(A))	58
Garantie sur le corps	(Ans)	3
Garantie sur la batterie	(Ans)	2
Garantie Visionfence	(Ans)	2

○ : pas disponible

• : inclus

		<b>Navimow H500E</b>	<b>Navimow H800E</b>	<b>Navimow H1500E</b>	<b>Navimow H3000E</b>
 Navimow H500E	Surface max. (± 20%) (m <sup>2</sup> )	500	800	1500	3000
	Batterie Li-ion (25,9 V)	5,2Ah	5,2Ah	7,8Ah	10,4Ah
	Type de moteur	Sans balais	Sans balais	Sans balais	Sans balais
	Profil de roue	Off-road	Off-road	Off-road	Off-road
	Vitesse max. (régl. par défaut) (m/min.)	24	24	24	/
	Efficacité de tonte (régl. par défaut) (m <sup>2</sup> /h)	120	120	120	/
	Temps moyen de travail (± 20%) (h)	02:00	02:00	03:00	04:00
	Temps de charge (h)	03:00	03:00	04:30	06:00
	Pente max. admissible (%)	45	45	45	45
	Multi-zone	•	•	•	•
Adaptif au météo	Capteur de pluie	Capteur de pluie	Capteur de pluie	Capteur de pluie	
Itinéraire de tonte prévu	•	•	•	•	
Retour au station de charge	•	•	•	•	
 Navimow H800E	Interface utilisateur	Clavier	Clavier	Clavier	Clavier
	Contrôle via l'application	•	•	•	•
	In-app live chat support	•	•	•	•
	Mises à jour automatiques	4G requis	4G requis	4G requis	4G requis
	Caméra Visionfence	Option	Option	Option	•
	WiFi	•	○	○	○
	4G	○	1 année gratuit	1 année gratuit	3 années gratuit
	Bluetooth	•	•	•	•
	GPS antivol	○	•	•	•
	Aide à la cartographie	○	○	○	○
 Navimow H1500E	Type de lame	Lame 3 couteaux	Lame 3 couteaux	Lame 3 couteaux	Lame 3 couteaux
	Largeur de coupe (cm)	21	21	21	21
	Arrêt de couteau	•	•	•	•
	Hauteur de coupe (min-max) (mm)	30-60	30-60	30-60	30-60
	Tondre jusqu'au bord	•	•	•	•
Réglage hauteur de coupe	Via app	Via app	Via app	Via app	
 Navimow H3000E	Station de charge	•	•	•	•
	Toiture de station	En option	En option	En option	En option
	Mode de charge	Contact	Contact	Contact	Contact
	Chargeur (A / W)	2,5A - 80W	2,5A - 80W	2,5A - 80W	2,5A - 80W
	Type de signal	RTK	RTK	RTK	RTK
	Bord virtuel	•	•	•	•
<b>Installation facile sans fil périphérique. Lors du réaménagement de la pelouse, la zone de tonte peut facilement être ajustée via l'application.</b>					
Navimow H3000E	Poids (batteries incl.) (kg)	15,6	15,6	15,9	16,3
	Dimensions robot (Lo x La x H) (mm)	603x468x264	603x468x264	603x468x264	603x468x264
	Niveau de protection robot	IPx6	IPx6	IPx6	IPx6
	Niveau de protection station de charge + chargeur	IPx5	IPx5	IPx5	IPx5
	Son (dB(A))	54	54	54	54
	Garantie sur le corps (Ans)	3	3	4	4
Garantie sur la batterie (Ans)	2	2	2	2	
Garantie Visionfence (Ans)	2	2	2	2	

○ : pas disponible

• : inclus