

Art.nr.		€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
Code de commande		€ TVA excl.	€ TVA incl.
TDMFOR11842906	Fort Diablo KOHLER CH440 AE, 429cc - 10,5 kW - 14 pk/cv	10.628,10	12.860,00
TDMFOR11848107	Fort Diablo FORT F140D STAGE V AE, 523cc - 10 kW - 13,6 pk/cv	9.904,96	11.985,00






TECHNISCHE GEGEVENS












Motor: 1 cilinder, benzine, elektrisch gestart
 Elektrisch systeem met batterij 12V en verlichting
 Dashboard met serviceverlichting
 Beveiliging voor het onopzettelijk starten van de motor
 Verstelbare zetel
 Zesversnellingsbak, waarvan vier vooruit en twee achteruit, met versnellingen in een oliebad
 Droge enkele plaatkoppeling
 Differentieelblokkering
 Onderaftakas met twee snelheden (575 tpm en 935 tpm linksom) plus zes snelheden gesynchroniseerd met de wielen
 Verstelbare achterwielen
 Trommelremmen op achterwielen
 Manuele parkeerrem
 Hydraulische 3-puntslift achteraan
 Manuele versnellingshendel
 Voorwielen: 4.00x8 met 3 ribbels
 Achterwielen: 6.5/80x12 met akkerprofiel

CARACTERISTIQUES

Moteur: 1 cylindre, essence, démarrage électrique
 Installation électrique avec batterie 12 V et feux
 Tableau de bord avec témoin lumineux de contrôle
 Dispositif de sécurité à prévenir les accidents du travail
 Siège réglable
 Boîte à vitesses à 4 vitesses avant et 2 vitesses arrière avec engrenages en bain d'huile
 Embayage mono disque à sec
 Différentiel avec blocage
 Prise de force inférieure avec 2 vitesses (575 tr/mn et 935 tr/mn au sens contraire) plus 6 vitesses synchronisées avec les roues
 Roues postérieures avec voie variable
 Freins à tambour sur les roues postérieures
 Frein de stationnement avec levier manuel
 Relevage hydraulique attelage à 3 points
 Accélérateur manuel
 Roues avant: 4.00x8 directionnelles
 Roues postérieures: 6.5/80x12 profil agri

OPTIES | OPTIONS

TOEFOR12350460	Cardan voor 3-punts hefinrichting <i>Transmission à cardan (pour relevage à 3 points)</i>	272,73	330,00
			
TOEFOR12338411	Adatper met cardan (3-punt => 2-punt hefinrichting) <i>Adaptateur avec cardan pour attelage à 2 points</i>	528,93	640,00
			
TOEFOR12308451	Frees regelbaar 80-60 cm (12338411 nodig) <i>Fraise 80 cm réglable à 60 cm (art. 12338411 nécessaire)</i>	785,12	950,00
			

Art.nr.		€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
Code de commande		€ TVA excl.	€ TVA incl.
TOEFOR12351901	Klepelaar 80cm (12338411 nodig) <i>Broyeur d'herbe 80 cm (art. 12338411 nécessaire)</i>	2.520,66	3.050,00
			
TOEFOR12350240	Enkele schaarploeg voor 3-punts hefinrichting <i>Charrue simple pour attelage à 3 points</i>	409,09	495,00
			
TOEFOR12350222	Dubbele kantelploeg 180° voor 3-punts hefinrichting <i>Brabant demi-tourvec pour attelage à 3 points</i>	640,50	775,00
			
TOEFOR12350129	Aanaarder voor 3-punts hefinrichting <i>Buttoir réglable pour attelage à 3 points</i>	392,56	475,00
			
TOEFOR12351222	5-tands onkruidwieder 80cm voor 3-punts hefinrichting <i>Extirpateur à 5 pointes 80 cm pour attelage à 3 points</i>	553,72	670,00
			
TOEFOR12352104	Getrokken strooier 50 liter (12338414 nodig) <i>Épandeur d'engrais 50 litres (art. 12338414 nécessaire)</i>		Prijs op aanvraag Prix sur demande
			
TOEFOR12352106	Gedragen strooier 100 liter voor 3-punts hefinrichting (12338414 nodig) <i>Épandeur d'engrais 100 litres pour attelage à 3 points (art. 12350460 nécessaire)</i>		Prijs op aanvraag Prix sur demande
			
TOEFOR12350718	Gedragen sproeier 120 liter voor 3-punts hefinrichting, met pomp 30 l/min - 30 bar (12350460 nodig) <i>Groupe à pulvériser 120 Lt, pour attelage à 3 points, avec pompe 30l/min - 30 bar (art. 12350460 nécessaire)</i>		Prijs op aanvraag Prix sur demande
			
TOEFOR12338414	Trekhaak <i>Attelage</i>	61,98	75,00
			
TOEFOR12329822	Wielgewicht 20kg voor wielen 6.5/80-12, per stuk <i>Masses de 20 Kg pour roues 6.5/80x12, chacune+</i>	140,50	170,00
			
TOEFOR12338423	Frontgewicht 35kg <i>Masses avant 35 Kg</i>	231,40	280,00
			

Art.nr.		€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
Code de commande		€ TVA excl.	€ TVA incl.
TDMFOR11808146	Fort Sirio 4x4 LOMBARDINI KDW 702, 686cc - 11 kW - 15 pk	17.859,50	21.610,00



TECHNISCHE GEGEVENS













Motor: 2 cilinders, diesel, elektrisch gestart
 Elektrisch systeem met batterij 12V, rijverlichting, stoplichten, richtingaanwijzers en claxon
 Dashboard met serviceverlichting, urenteller, stekker 12V
 Beveiliging voor het onopzettelijk starten van de motor
 Verstelbare en geveerde zetel
 Zesversnellingsbak, waarvan vier vooruit en twee achteruit, met versnellingen in een oliebad
 Droge enkele plaatkoppeling
 Differentieelblokkering op achteras
 Onderaftakas met twee snelheden (575 tpm en 935 tpm linksom) plus zes snelheden gesynchroniseerd met de wielen
 Vierwielaandrijving
 Hydraulische stuurinrichting
 Trommelremmen op achterwielen
 Manuele parkeerrem
 Inklapbare ROPS-beugel
 Manuele versnellingshendel en versnellingspedaal
 Hydraulische dubbelwerkend ventiel achteraan
 Inbegrepen wielen: 6.5/80x12 met akkerprofiel








CARACTERISTIQUES

Moteur: 2 cylindres, diesel, démarrage électrique
 Installation électrique avec batterie 12 V, feux de route, feux de circulation, indicateurs de direction et klaxon
 Tableau de bord avec témoin lumineux de contrôle, prise 12V
 Dispositif de sécurité à prévenir les accidents du travail
 Siège réglable et suspendu
 Boîte à vitesses à 4 vitesses avant et 2 vitesses arrière avec engrenages en bain d'huile
 Embayage mono disque à sec
 Différentiel avec blocage sur les roues postérieures
 Prise de force inférieure avec 2 vitesses (575 tr/mn et 935 tr/mn au sens contraire) plus 6 vitesses synchronisées avec les roues
 4 roues motrices
 Direction hydraulique
 Freins à tambour sur les roues postérieures
 Frein de stationnement avec levier manuel
 Arceau de protection conducteur abattable
 Accélérateur à pédale et manuel
 Vanne à double effet hydraulique arrière
 Roues inclus: 6.5/80x12 profil agri

OPTIES | OPTIONS

WIEFOR12322842	Set wielen 6.5/80-12 regelbaar <i>Ensemble de roues 6.5/80x12 réglable</i>	785,12	950,00
			
WIEFOR12322337	Set wielen 23x8.50x12 <i>Ensemble de roues 23x8.50x12</i>	1.628,10	1.970,00
			
TOEFOR12338043	Fronthefinrichting <i>Relevage antérieur</i>	946,28	1.145,00
			

Art.nr.		€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
Code de commande		€ TVA excl.	€ TVA incl.
TOEFOR12338032C	2-punts hefinrichting met dubbele piston <i>Relevage avec attelage à 2 points double piston</i>	1.471,07	1.780,00
			
TOEFOR12338034	3-punts hefinrichting met hydraulische lift (cardan niet inbegrepen) <i>Relevage hydraulique avec attelage à 3 points (sans transmission à cardan)</i>	743,80	900,00
			
TOEFOR12338033	Adapter 3-punt => 2-punts hefinrichting <i>Adaptateur attelage 3 points => 2 points</i>	227,27	275,00
			
TOEFOR12350460	Cardan voor 3-punts hefinrichting <i>Transmission à cardan (pour relevage 3 points)</i>	272,73	330,00
			
TOEFOR12308012	Frees regelbaar 80-60 cm voor 2-punts hefinrichting <i>Fraise 80 cm, réglable à 60 cm, pour attelage à 2 points</i>	1.132,23	1.370,00
			
TOEFOR12308412	Frees regelbaar 80-60 cm voor 3-punts hefinrichting <i>Fraise 80 cm, réglable à 60 cm, pour attelage à 3 points (art. 12350460 nécessaire)</i>	1.454,55	1.760,00
			
TOEFOR12351906	Klepmaaier 90cm voor 2-punts hefinrichting <i>Broyeur d'herbe 90 cm pour attelage à 2 points</i>	2.657,02	3.215,00
			
TOEFOR12338415	Klepmaaier 90cm voor 3-punts hefinrichting <i>Broyeur d'herbe 90 cm pour attelage à 3 points (art. 12350460 nécessaire)</i>	2.929,75	3.545,00
			
TOEFOR12329822	Wielgewicht 20kg voor wielen 6.5/80-12, per stuk <i>Masses de 20 Kg pour roues 5.00x12 - 6.5/80x12, chacune</i>	140,50	170,00
			
TOEFOR12350129	Aanaarder voor 3-punts hefinrichting <i>Buttoir réglable pour attelage à 3 points</i>	392,56	475,00
			
TOEFOR12350240	Enkele schaarploeg voor 3-punts hefinrichting <i>Charrue simple pour attelage à 3 points</i>	409,09	495,00
			
TOEFOR12351216	7-tands onkruidwieder 100cm voor 3-punts hefinrichting <i>Extirpateur à 7 pointes 100 cm pour attelage à 3 points</i>	698,35	845,00
			

Art.nr.		€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
Code de commande		€ TVA excl.	€ TVA incl.
TOEFOR12350718	Gedragen sproeier 120 liter voor 3-punts hefinrichting, met pomp 30 l/min - 30 bar (12350460 nodig) <i>Groupe à pulveriser 120 lt, pour attelage à 3 points, avec pompe 30 l/min - 30 bar (art. 12350460 nécessaire)</i>		Prijs op aanvraag
			Prix sur demande
TOEFOR12352104	Getrokken strooier 50 liter (12338028 nodig) <i>Épandeur d'engrais 50 litres (art. 12338028 nécessaire)</i>		Prijs op aanvraag
			Prix sur demande
TOEFOR12352106	Gedragen strooier 100 liter voor 3-punts hefinrichting (12338414 nodig) <i>Épandeur d'engrais 100 lt, pour attelage à 3 points (art. 12350460 nécessaire)</i>		Prijs op aanvraag
			Prix sur demande
TOEFOR12360812	Waterpomp (30 l/min - 30 bar) voor 2-punts hefinrichting <i>Pompe à pulveriser avec bride (débit 30 l/mn - pression 30 bar) avec attelage à 2 points</i>		Prijs op aanvraag
			Prix sur demande
TOEFOR12338028	Trekhaak <i>Attelage</i>	57,85	70,00
			
TOEFOR12338048	Meststofstrooier voor 3-punts hefinrichting <i>Engrais pour attelage à 3 points</i>	2.830,58	3.425,00
			
TOEFOR12350805	Cirkelmaaier met onafhankelijk wegklappende armen voor 2-punts hefinrichting (12338032C nodig) <i>Tondeuse rotative avec tondeuse à flexion indépendante (12338032C nécessaire)</i>	7.334,71	8.875,00
			
TOEFOR12350803	Trimmer voor onderste takken voor 2-punts hefinrichting (12338032C nodig) <i>Coupe-bordures pour branches inférieures (12338032C nécessaire)</i>	8.008,26	9.690,00
